

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 系統配置	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了從安裝到系統配置的各个方面。它是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了從安裝到系統配置的各个方面。
2. FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) □ □ (□□ □□ □□□□) □□ □□. □□□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □ □□□; □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□! □ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□.

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[FreeBSD PR list](#) FreeBSD 的每個 bug 都會有它的編號。PR 是問題或建議的代號。PR 列表顯示了所有已知的問題和建議。PR 列表分為幾個部分，包括：已解決的問題、正在處理的問題、以及需要更多資訊的問題。PR 列表還提供了有關每個問題的詳細資訊，包括描述、狀態、以及相關的討論。

[illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

මම මගේම මගේ මගේ මම මගේම. මම මගේම මගේ මම, මම මම මගේ, මම මම ම3 මගේම මගේ මගේ මගේම. මම ම මගේ මගේ මම මම මම මම මම මම මගේම.

[illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 00000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 00000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 00000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 00000 000000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list 0000000 0000000 0000000 0000000 mailing list 000000 000000, 0000 000000 000000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□ **diff** □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 手册页，FreeBSD 的 diff 在 FreeBSD technical discussions mailing list 上也有讨论。你可以看看那里（当然也可以不看！）；但是如果你要提交一个 PR，那么你必须提供一个 synopsis [PATCH] 来描述你的补丁。

tar 檔案格式 (tar 檔案格式, tar 檔案格式, tar 檔案格式), 在 tar 檔案格式 tar 檔案格式 tar 檔案格式. shar(1) tar 檔案格式 tar 檔案格式.

[illegible]

00 0000 0000 intro(9) style(9) 0000 0000. 0000 0000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD** 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 000000 000000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下開發，所有程式碼均採用 BSD 授權。FreeBSD 的 BSD 授權係指 ISC 授權，而非 MIT 授權。GPLv2 則與 BSD 授權互斥，故本專案不採用 GPLv2 授權。

2.5. □□ □□ □□□□

FreeBSD 的安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。安裝過程非常簡單，只需幾個步驟，即可安裝完成。

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 501(c)3 條約, FreeBSD 是 Colorado 的 註冊 商標 而 非 是 註冊 商標。 所有 其他 商標 均 為 其 所有 者 的 註冊 商標。

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Ports Monitoring System](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [FreeBSD](#)。捐款网站，请见 [INDEX-8](#)。捐款网站，请见 [Makefile](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [MAINTAINER](#)。捐款网站，请见 [PR\(Problem Report\)](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports](#)。捐款网站，请见 [change-request](#)。

3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

3.2.2. 如何 管理 软件 包

3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 依赖 问题。

በህግ የተገለጸው የጥቅም ስልጣን ሲሰጥ፣ ለጥቅም ስልጣን ሰጪው አካል ማረጋገጫ ይገባል፡፡

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00000 00000 00000, 000 000 0 000 00 000 00000. 00 000 00 000
 00000 00 000000 0000000, 00000 00000 0 000 0 0 00 000 00 000 000000:

- 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- **pkg_info(1)** 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- **uname(1) -a** 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 **INDEX** 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, በሰላም ስም በሰላም, **PR** ስም በሰላም ስም, በሰላም ስም በሰላም ስም.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 00000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它 基於 BSD 系統，並包含許多其他功能。它是一個非常強大的系統，並且可以運行在許多不同的硬體上。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1.

Problem Report database 問題報告データベース. 問題の報告と解決の記録. 問題の報告と解決の記録.

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

በህግ ይዘት ስለሚቀርብ የሕግ አፈጻጸም ማስተካከያ ምኞት ባለው ሁኔታ፣ በሕግ ይዘት መሰረት የሕግ አፈጻጸም ማስተካከያ ምኞት ይቀርባል፡፡

በህግ ስር ለሚገኙ ሰነዶች፣ ሰነድ ለሆኑ ሰነዶች ስም ላይ ማስገባት፡

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

3.2.2.4. 〇〇〇 〇〇〇 〇〇〇

00000000 00 0 000 000 0000 0000 — 00 000000 000 00 0000 000 000 — 00 000 **FreeBSD** 000 00 000 0000 00 000
 000000. 000000 00, 00, 000 000 000 000 000000 000 0 00000. 0000 00 000 0000 **FreeBSD** 000 00000 0000.

00 0000 000 000 0000, 0000 000 00 00000 000 0000 00 000 000. 0000 0 00 00 0000, 0000 RPM 0 0 00 000 000 00
 0000000 000 000000 000 00000000 00 00 000 000 00 0000. 0000 0000 000 00 0000 000(00, 00 00000!), 0000
 FreeBSD 0000 00 000 000 00 000.

මම මගේ මනුෂ්‍ය මනස (මනස මගේ මනස මගේ) මම මනස මගේ මනස මම මනස මම මම මනස. මම මම, මනස මගේ මම මනස මම මනස:

- 0000 000 0000000 **PR0** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR0** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

[illegible]

_____.

此 [FreeBSD Ports Monitoring System](#) 目前 尚未 完成 所有 的 **BROKEN** 的 软件 的 更新。 此 系统 的 软件 的 更新 的 软件, 目前 的 软件 的 更新 的 软件 的 软件 的 软件。

[illegible]

0000 000 000 000 00, 0000 0000 000 00 00 (00 00) 000 000 000 00 00 0000. 000000! 00 0000 000 000 0000 000 000
 000 000 0000000 000 0000 0000 00 000. 000 000 00 00000 0000 000 0000 00 000 0000 00 0000 000000 000 0 0000.
 00000, **FreeBSD** 00000000 00 00000000, 0000 000 0000 00 00 000000, 00 000000 000 00000!

በጣም ባለፈው ጊዜ ለጥንቃቄ ማድረግ ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት በ(portmgr) ማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት (በጣም, በጣም 3000 ሰራተኞች) ማግኘት, በጣም ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት ለሚችሉ ሰራተኞች ለማግኘት.

Porter's Handbook □ □ □□ □□ □□□□ □ □□□□. □ □ □ □ □ □!

Writing FreeBSD Problem Reports PR . 2005¹ 11000² PR ! PR .

Problem Report database.

[FreeBSD Ports Monitoring System](#)에 있는 모든 problem report는 모두 해당 하는 문제의 해결을 위한 것입니다. 따라서 해당되는 contributor는 해당되는 문제를 해결하는 데 필요한 정보를 제공해야 합니다.

FreeBSD Ports distfile scanner distfiles 000000 0 00 000 000000. 0000 00 0000 000 000 000 MASTER_SITES 0
000000 000 00 000 00000 0 0000 0 00000.

[ports-mgmt/poudriere](#) 是一个简单、快速、安全的端口管理工具。它可以帮助你管理你的端口，并防止它们被恶意软件利用。更多信息请参见 [poudriere home page](#)。

`portlint(1)` 是一個簡單且輕巧的 port 檢查工具。 `portlint` 會檢查系統上安裝的 port，並列出有問題的 port。它會檢查 port 的版本、相依性、以及是否有多個相同的 port 被安裝。

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.